


«Мерусар и К» ЖШС
 БСН: 010740002885,
 140011 ҚР, Павлодар қ.,
 Чайковский көшесі, 5
 KZ79826S0KZTD2000879,
 АТФ БАНК АҚ филиалы,
 БСК ALMNKZKA
merusar@mail.ru
 +7 (7182) 54-30-03, 54-30-08
 ☎ +7 (705) 611 84 58



ТОО «Мерусар и К»
 БИН: 010740002885,
 140011 РК, г.Павлодар,
 ул.Чайковского, 5
 KZ79826S0KZTD2000879,
 Филиал АО АТФ Банка,
 БИК ALMNKZKA
merusar@mail.ru
 +7 (7182) 54-30-03, 54-30-08
 ☎ +7 (705) 611 84 58






Прайс-лист






для медицинских, лечебно-профилактических и оздоровительных учреждений

апрель 2021 г.








🕒 Режим работы: понедельник-пятница — без перерыва с 9.00 до 18.00 ч
 ➔ Бесплатная доставка при заказе на сумму не менее 10000 тенге






Назначение	Характеристика	Иллюстративное фото
ДЛЯ АНЕСТЕЗИО- ЛОГИИ И ВЕНТИЛЯЦИИ ЛЕГКИХ	Взрослый (22М) Y-контур гофрированный, длиной 1,8 м	
	Взрослый (22М) Y-контур растяжимый, длиной 1,5 м	
	Взрослый (22М) Y-контур усиленный, длиной 1,5 м	
	Детский (15 М) Y-контур гофрированный, длиной 1,8 м	
	Взрослый (22М) Y-контур гофрированный, длиной 1,8 м + угловой адаптер	
	Взрослый (22М) Y-контур растяжимый, длиной 1,5 м + угловой адаптер	
	Взрослый (22М) Y-контур усиленный, длиной 1,5 м + угловой адаптер	
	Детский (15М) Y-контур гофрированный, длиной 1,8 м + угловой адаптер	
	Взрослый (22М) Y-контур гофрированный, длиной 1,8 м + лимб 0,8 м	
	Взрослый (22М) Y-контур растяжимый, длиной 1,5 м + лимб 1,0 м	
	Взрослый (22М) Y-контур усиленный, длиной 1,5 м + лимб 0,8 м	
	Детский (15М) Y-контур гофрированный, длиной 1,8 м + лимб 0,8 м	







	Взрослый (22М) Y-контур гофрированный , длиной 1,8 м + угловой адаптер + лимб 0,8 м	
	Взрослый (22М) Y-контур растяжимый , длиной 1,5 м + угловой адаптер + лимб 1,0 м	
	Взрослый (22М) Y-контур усиленный , длиной 1,5 м + угловой адаптер + лимб 0,8 м	
	Детский (15М) Y-контур гофрированный , длиной 1,8 м + угловой адаптер + лимб 0,8 м	
	Взрослый (22М) Y-контур гофрированный , длиной 1,8 м + лимб 0,8 м + мешок дыхательный 2 л + переходник	
	Взрослый (22М) Y-контур растяжимый , длиной 1,5 м + лимб 1,0 м + мешок дыхательный 2 л + переходник	
	Взрослый (22М) Y-контур усиленный , длиной 1,5 м + лимб 0,8 м + мешок дыхательный 2 л + переходник	
	Детский (15М) Y-контур гофрированный , длиной 1,8 м + лимб 0,8 м + мешок дыхательный 2 л + переходник	
	Взрослый (22М) Y-контур гофрированный , длиной 1,8 м + угловой адаптер + лимб 0,8 м + мешок дыхательный 2 л + переходник	
	Взрослый (22М) Y-контур растяжимый , длиной 1,5 м + угловой адаптер + лимб 1,0 м + мешок дыхательный 2 л + переходник	
	Взрослый (22М) Y-контур усиленный , длиной 1,5 м + угловой адаптер + лимб 0,8 м + мешок дыхательный 2 л + переходник	
	Детский (15М) Y-контур гофрированный , длиной 1,8 м + лимб 0,8 м + мешок дыхательный 2 л + переходник	
С ВЛАГОСБОРНИКАМИ	Взрослый (22М) Y-контур гофрированный , длиной 1,6 м + 2 влагосорника	
	Взрослый (22М) Y-контур растяжимый , длиной 2 м + 2 влагосорника	
	Взрослый (22М) Y-контур усиленный , длиной 1,6 м + 2 влагосорника	
	Детский (15М) Y-контур гофрированный , длиной 1,6 м + 2 влагосорника	
	Взрослый (22М) Y-контур гофрированный , длиной 1,6 м + 2 влагосорника + угловой адаптер	
	Взрослый (22М) Y-контур растяжимый , длиной 2 м + 2 влагосорника + угловой адаптер	
	Взрослый (22М) Y-контур усиленный , длиной 1,6 м + 2 влагосорника + угловой адаптер	

	Детский (15М) Y-контур гофрированный, длиной 1,6 м + 2 влагосборника + угловой адаптер		
	Взрослый (22М) Y-контур гофрированный , длиной 1,6 м + 2 влагосборника + лимб 0,8 м		
	Взрослый (22М) Y-контур растяжимый , длиной 2 м + 2 влагосборника + лимб 1,0 м		
	Взрослый (22М) Y-контур усиленный , длиной 1,6 м + 2 влагосборника + лимб 0,8 м		
	Детский (15М) Y-контур гофрированный, длиной 1,6 м + 2 влагосборника + лимб 0,8 м		
	Взрослый (22М) Y-контур гофрированный , длиной 1,6 м + 2 влагосборника + угловой адаптер + лимб 0,8 м		
	Взрослый (22М) Y-контур растяжимый , длиной 2 м + 2 влагосборника + угловой адаптер + лимб 1,0 м		
	Взрослый (22М) Y-контур усиленный , длиной 1,6 м + 2 влагосборника + угловой адаптер + лимб 0,8 м		
	Детский (15М) Y-контур гофрированный, длиной 1,6 м + 2 влагосборника + угловой адаптер + лимб 0,8 м		
КОАКСИАЛЬНЫЙ	Трубка коаксиальная диаметром 22 мм, длиной 1,5 мм. Разъем к аппарату ИВЛ - 22F, к пациенту – 22М На трубке - порт линии забора газа закрытый герметичной крышкой и линия забора газа, расположенная внутри внешней трубки		
	Трубка коаксиальная диаметром 22 мм, длиной 1,5 мм + угловой адаптер. Разъем к аппарату ИВЛ - 22F. На трубке - порт линии забора газа закрытый герметичной крышкой и линия забора газа, расположенная внутри внешней трубки		
	Трубка коаксиальная диаметром 22 мм, длиной 1,5 мм + угловой адаптер + лимб 0,8 м + переходник Разъем к аппарату ИВЛ - 22F. На трубке - порт линии забора газа закрытый герметичной крышкой и линия забора газа, расположенная внутри внешней трубки		

РАСХОДНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОМПЛЕКТУЮЩИЕ
(стерильные, в индивидуальной упаковке)

Наименование	Характеристика	Иллюстративное фото
Трубка гофрированная (изготовлена из полиэтилена)	Трубка гофрированная диаметром 22 мм , длиной 2000 мм, с прямыми адаптерами 22F	
	Трубка гофрированная диаметром 22 мм , длиной 1800 мм, с прямыми адаптерами 22F	
	Трубка гофрированная диаметром 22 мм , длиной 800 мм, с прямыми адаптерами 22F	
	Трубка гофрированная диаметром 15 мм , длиной 1800 мм, с прямыми адаптерами 22F	
	Трубка гофрированная диаметром 15 мм , длиной 800 мм, с прямыми адаптерами 22F	
Трубка растяжимая (изготовлена из полипропилена)	Трубка растяжимая диаметром 22 мм , длиной 1000 мм (<i>в растяжимом состоянии</i>), с прямыми адаптерами 22F	
	Трубка растяжимая диаметром 22 мм , длиной 1500 мм (<i>в растяжимом состоянии</i>), с прямыми адаптерами 22F	
Трубка усиленная (изготовлена из ПВХ)	Трубка усиленная (гладкоствольная) диаметром 22 мм , длиной 1500 мм, с прямыми эластичными адаптерами, 22F	
	Трубка усиленная (гладкоствольная) диаметром 22 мм , длиной 800 мм, с прямыми эластичными адаптерами, 22F	
Трубка коаксиальная (изготовлена из полиэтилена и полипропилена)	Трубка коаксиальная диаметром 22 мм , длиной 1500 мм. Разъемы: 22М - к пациенту, 22F - к аппарату ИВЛ. На трубке имеется порт линии забора газа закрытый герметичной крышкой и сама линия забора газа, расположенная внутри внешней трубки, что дает возможность забора пробы CO ₂ без дополнительной трубки	
Тройник пациента (Y-адаптер) с портами	Тройник пациента (Y-адаптер) (22М/15F×15М×15М), с разъемом 15М на двух линиях вдоха и выдоха, и с разъемом 22М/15F со стороны пациента, с двумя закрывающимися заглушками портами 7,6 мм	 
	Тройник пациента (Y-адаптер) (22М/15F×22М×22М) с разъемом 22М на двух линиях вдоха и выдоха, и с разъемом 22М/15F со стороны пациента, с двумя закрывающимися заглушками портами 7,6 мм	
Угловой адаптер с портом	Угловой адаптер 22М/15F×15М с Luer Lock портом «not loosing» для подсоединения линии мониторинга CO ₂	

Поворотный угловой адаптер с портом, с эластичной заглушкой	Поворотный угловой адаптер гофрированный 22М/15F×22F с гофрированной трубкой, с разъемом со стороны пациента 22М/15F и разъемом со стороны контура 22F , с портом для санации и бронхоскопии	
	Поворотный угловой адаптер растяжимый 22М/15F×22F, с растяжимой трубкой, с разъемом со стороны пациента 22М/15F и разъемом со стороны контура 22F , с портом для санации и бронхоскопии	
	Поворотный угловой адаптер усиленный 22М/15F×22F, с усиленной трубкой, с разъемом со стороны пациента 22М/15F и разъемом со стороны контура 22F , с портом для санации и бронхоскопии	
Мешок дыхательный	Мешок дыхательный латексный объемом 1000 мл (1 л) с размером выхода 22F	
	Мешок дыхательный латексный объемом 3000 мл (3 л) с размером выхода 22F	
	Мешок дыхательный безлатексный объемом 1000 мл (1 л) с размером выхода 22F	
	Мешок дыхательный безлатексный объемом 2000 мл (2 л) с размером выхода 22F	
	Мешок дыхательный безлатексный объемом 3000 мл (3 л) с размером выхода 22F	
Маска дыхательная	Маска дыхательная - изготовлена из жесткого прозрачного пластика с мягкой раздувной манжетой. Размеры: №2 (длина - 80 мм, ширина - 70 мм), разъем 15F , без крепежного кольца №3 (длина - 95 мм, ширина - 80 мм), разъем 22F , крепежное кольцо желтого цвета №4 (длина - 120 мм, ширина-95 мм), разъем 22F , крепежное кольцо красного цвета №5 (длина - 130 мм, ширина - 105 мм), разъем 22F , крепежное кольцо синего цвета	
Влагосборник	Влагосборник с двумя разъемами 22М×22М , разборный, с внутренней уплотнительной силиконовой мембраной и встроенным клапаном	
Фильтр с теплообменником и увлажнителем (НМЕФ)	Фильтр с теплообменником и увлажнителем (НМЕФ) снабжен Luer Lock портом с крышкой. Эффективность бактериально-вирусной фильтрации: не менее 95%. Время эффективной фильтрации 24 часа, универсальные разъемы 22М/15F×22F/15М: -для взрослых -для детей	

Фильтр бактериально-вирусный (BV)	Фильтр бактериально-вирусный (BV) снабжен Luer Lock портом с крышкой. Эффективность бактериально-вирусной фильтрации: не менее 99,9%. Время эффективной фильтрации 24 часа, универсальные разъемы 22M/15F×22F/15M.	
Линия мониторинга CO ₂	Линия мониторинга CO ₂ представляет собой трубку прозрачного цвета, длиной 3 м, диаметром 3,5 мм, с наконечниками Male Luer Lock на двух концах.	
Линия мониторинга давления	Линия мониторинга давления представляет собой трубку из ПВХ, прозрачного цвета, длиной 2 м, диаметром 6 мм	
Переходник	Переходник с разъемами 22M/15F×22M	
	Переходник с разъемами 22M×22M	
Держатель для линий	Вспомогательное устройство для фиксации линий на дыхательной трубке. Имеет разъемы для линий диаметром 3,5 мм и 6 мм. Ширина изделия 40 мм.	
Держатель для трубок	Вспомогательное устройство для фиксации трубок дыхательных, имеет круглые держатели (клипсы) диаметром 25 мм, Ширина изделия 10 см. Изготовлен из полипропилена.	
Защитный колпачок	Защитный колпачок из полипропилена синего цвета. 22F	